MINERALWERKSTOFF

SOLID SURFACE MATERIAL
MATERIAU MINERAL

GetaCore®

WESTAG & GETALIT AG

Foto · photo · photo: Stadthuis Lelystad NL
Architekt · architect · architecte: Ector Hoogstad, Rotterdam
Verarbeiter · manufacturer · transformateur: IHC Interior B.V.
Dekor · decor · décor: GC 2002

GetaCore®

MINERALWERKSTOFF

Ästhetik und Funktion stehen bei GetaCore® im Einklang. Von der Küchenarbeitsfläche über Waschtische bis hin zu anspruchsvollen Lösungen im gesamten Objektbereich. GetaCore® weiß auf allen Einsatzfeldern zu überzeugen. Unterklebte Becken und Spülen lassen sich mit dem Mineralwerkstoff GetaCore® durch die chargenfreie Produktion genauso fugenlos realisieren wie ausgefallene Designkonzepte. Die warme Haptik, die optisch fugenlose Verarbeitungsmöglichkeit und die thermische Verformbarkeit sind nur einige Vorteile, die der acrylharzgebundene Mineralwerkstoff GetaCore® in sich vereint und sich damit von anderen Materialien abhebt.

SOLID SURFACE MATERIAL

The vast GetaCore® range from kitchen worktops, vanity elements to sophisticated solutions for the complete project business, a synergic combination of cosmetic appeal and functionality. GetaCore® impresses in any field of application. By means of the batch-free production of GetaCore®, the Solid Surface material, undermounted basins and sinks as well as attractive design concepts can be produced with seamless joints. The thermoformability, joint-free appearance and the warm haptics are only some of the outstanding material properties of GetaCore®. The acrylic bound Solid Surface material make it stand out against other materials.

MATERIAU MINERAL

L'esthétique et la fonctionnalité vont de pair chez GetaCore®. Qu'il s'agisse des plans de travail en passant par les meubles sous vasque ou des solutions exigeantes dans tous les domaines professionnels. GetaCore® convainc dans tous les secteurs d'utilisation. Un ajustement sans joint des vasques et des éviers avec le matériau minéral GetaCore® se laisse réaliser, ainsi que des concepts design plus extravagants, grâce à une production particulière. Un toucher agréable, les possibilités de traitement dont résulte une optique sans joint et la déformabilité thermique ne sont que certains des avantages que le matériau minéral à liaison acrylique GetaCore® réunit et qui lui permet de se distinguer des autres.

FORM UND LICHT

DESIGN AND ILLUMINATION
FORME ET LUMIERE

Fotos · photos · photos: Rabobank Amerstreek Adviescentrum Oosterhout NL
Architekten · architects · architectes: Annekoos Littel Interieurarchitecten BNI, Woerden
Verarbeiter · manufacturer · transformateur: IHC Interior BV
Dekor · decor · décor: GC 2011

GetaCore® bietet Freiraum für designorientierte Gestaltungen. Zwei- oder dreidimensionale Formen lassen sich durch die sehr gute thermische Bearbeitung des 3 und 10 mm Materials spielend realisieren – gerne mit kleinen Radien. Dabei profitiert das Design von der Verbindungsmöglichkeit mehrerer Platten ohne sichtbare Nahtstellen. Zudem lassen sich einige Dekore des homogen durchgefärbten Materials auch effektvoll hinterleuchten.

GetaCore® offers scope for the development of design-oriented creations. Two- or three-dimensional forms with narrow radii can easily be created with the thermoformable material in 3 and 10 mm thicknesses. The design benefits from the joint-free assembly of several sheets. As an additional feature, some of the homogeneously coloured material decors can be illuminated, creating an impressive backdrop.

GetaCore® offre une grande liberté de conception design. Des formes en deux ou trois dimensions peuvent être facilement réalisées grâce au très bon traitement thermique des matériaux de 3 et 10 mm – volontiers aussi avec de petits rayons. Le design bénéficie des possibilités de raccords de plusieurs panneaux sans joints apparents. De plus, certains décors se laissent illuminer de manière spectaculaire grâce à une coloration uniforme du matériau.

FUGENLOS UND VIELFÄLTIG

JOINT-FREE AND VERSATILE
SANS JOINT ET VARIE

Alles aus einem Guss: Platten- und Eckverbindungen oder eingelassene Spülen und Becken – mit GetaCore® gehören sichtbare Fugen und Nahtstellen der Vergangenheit an. Ob Arbeitsfläche mit dekorgleich integriertem Becken oder im Objekt – mit dem Mineralwerkstoff GetaCore® lassen sich hochwertige Optiken im gesamten Innenausbau realisieren. Die beidseitige Verwendbarkeit besticht dabei im Mineralwerkstoffsegment.

All from one mould: surfaces, corners and sunken wash basins and sinks – visible joints and seams are a thing of the past. Whether for a worktop with integrated basin produced in the same decor or in the property sector, attain high quality optical finishes throughout the entire interior decorating and design with GetaCore® Solid Surface Material. As the Solid Surface Material is useable on both sides, GetaCore® allows for an extremely versatile usage.

Tout d'une seule source: raccords de panneaux et raccords d'angle ou éviers et lavabos encastrés – avec GetaCore® les raccords et les jonctions visibles font partie du passé. Qu'il s'agisse de plans de travail avec vasques intégrées de même décor ou du domaine professionnel – des optiques de grande qualité sont facilement réalisables dans le domaine de la décoration intérieure grâce au matériau minéral GetaCore®. L'utilité pratique des deux faces séduit dans le segment du matériau minéral.

Dekor · decor · décor: GC 2417

UNENDLICHE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

LIMITLESS COMBINATIONS
DES POSSIBILITES DE COMBINAISON ILLIMITEES

Flexibles Design und wirtschaftliche Planung – mit dem 3 mm dicken Plattenwerkstoff liegen die Vorteile auf der Hand: Durch geringe Materialstärke gut zu hinterleuchten und wirtschaftlich attraktiv bei der horizontalen und vertikalen Verwendung als Verbundelement. Intarsien lassen sich hingegen mit dem 10 mm dicken Plattenmaterial umsetzen und miteinander kombinieren – bei perfektem Farbanschluss.

Flexible design and economical planning – the advantages of the 3 mm material are plain to see: due to the relatively thin sheets, these can be easily illuminated and are economically attractive for both horizontal and vertical composite applications. Marquetry can be created and combined with the 10 mm sheet material – all with a perfect colour co-ordination.

Un design sachant s'adapter et un concept économique – Avec les panneaux de 3 mm d'épaisseur, tous les avantages tombent sous le sens: Ils sont faciles à éclairer grâce à une faible épaisseur de matériau et sont économiquement attrayants de par leur utilisation aussi bien horizontale que verticale comme matériau composite. Des incrustations décoratives sont réalisables dans les panneaux de 10 mm d'épaisseur et peuvent être combinées les unes avec les autres – avec un raccord de coloris parfait.

Foto · photo · photo: Stadthuis Lelystad NL
Architekt · architect · architecte: Ector Hoogstad, Rotterdam
Verarbeiter · manufacturer · transformateur: IHC Interior B.V.
Dekor · decor · décor: GC 2002

EIN ALLESKÖNNER KENNT KEINE GRENZEN

AN ALLROUNDER WITHOUT BOUNDARIES
UN MULTITALENT NE CONNAIT PAS DE LIMITE

Foto · photo · photo: Van HOECKE Competence Center
Architekten · architects · architectes: Paul Ibens, Claire Bataille
Verarbeiter · manufacturer · transformateur: Carmeliet nv
Dekor · decor · décor: GC 2011

Foto · photo · photo: Stadthuis Lelystad NL
Architekt · architect · architecte: Ector Hoogstad, Rotterdam
Verarbeiter · manufacturer · transformateur: IHC Interior B.V.
Dekor · decor · décor: GC 2002

Anwendungsvielfalt hat einen Namen: GetaCore®. Durch die vorteilhaften Materialeigenschaften findet sich der Werkstoff unter anderem im Ladenbau, öffentlichen Einrichtungen, Restaurants, Büros und vielen anderen Bereichen wieder – nicht zuletzt aufgrund seiner porenfreien Oberfläche, die das Material für den Einsatz in Küche, Bad, Krankenhaus und anderen hygienisch sensiblen Bereichen prädestiniert.

Application diversity has a name: GetaCore®. This material constantly proves outstanding material properties – such as the non-porous surface which ideally predestines GetaCore® for the application in kitchens, bathrooms, hospitals and other hygienically sensitive areas. In public areas of any kind, such as shopfittings, restaurants and offices, this Solid Surface material meets the highest demands.

La diversité d'utilisation a un nom: GetaCore®. Grâce à ses nombreuses caractéristiques avantageuses, ce matériau est, entre autres, employé dans l'aménagement des magasins, dans l'équipement publique, dans les restaurants, les bureaux et dans de nombreux autres secteurs – notamment en raison de sa surface non poreuse, qui est prédestinée pour l'utilisation dans les cuisines, les salles de bains, les hôpitaux et autres secteurs sensibles du domaine de l'hygiène.

PURISTISCHE ELEGANZ | CRYSTAL LINE

PURISTIC ELEGANCE | CRYSTAL LINE

UNE ELEGANCE NATURELLE | CRYSTAL LINE

| GC 2245 |
frosted star

| GC 4422 |
frosted flint

| GC 7730 |
frosted sesame



Dekor · decor · décor: GC 7730

VARIATION STATT MONOTONIE | LIME SAND LINE

VARIATION INSTEAD OF MONOTONY | LIME SAND LINE

DE L'INNOVATION AU LIEU DE LA MONOTONIE | LIME SAND LINE



| GC 5665 |
miracle camouflage



| GC 7557 |
miracle cognac



| GC 4884 |
miracle basalt

| GC 8118 |
miracle moonlight

Dekor · decor · décor: GC 8558

FACETTEN IN WEISS | WHITE LINE

FACETS IN WHITE | WHITE LINE

DES FACETTES EN BLANC | WHITE LINE

Foto · photo · photo: Stadthuis Lelystad NL
Architekt · architect · architecte: Ector Hoogstad, Rotterdam
Verarbeiter · manufacturer · transformateur: IHC Interior B.V.
Dekor · decor · décor: GC 2002

* Gezielt eingesetzte Lichtquellen sorgen aufgrund der transluzenten Wirkung für eine Attraktion. Im Verbund empfehlen wir Acrylglasplatten.
* Due to the translucent effect targeted light sources cater for attraction. We recommend acrylic glass sheets for compound elements.
* En raison de l'effet translucide des sources de lumière utilisées de manière ciblée sont de véritables attractions. Nous recommandons une association avec des panneaux acryliques.

| GC 2269 |
frosted cloud

| GC 2258 |
miracle rock

| GC 2011 |
titan white



| GC 2008 |
davos white

| GC 2002 |
cream white



| GC 2004 |*
ivory white

| GC 2245 |
frosted star

| GC 2388 |
miracle beach

| GCT 236 |
terrazzo crystal

PHÄNOMEN FARBE | UNI LINE

PHENOMENON COLOUR | UNI LINE

PHENOMENE COULEUR | UNI LINE

Dekor · decor · décor: GC 5007 + GC 8006

| GC 5007 |
pale green

| GC 6004 |
pastel violet

| GC 8006 |
sky blue

GLANZ UND GLAMOUR | STAR LINE

BRILLIANCE AND GLAMOUR | STAR LINE

BRILLANCE ET GLAMOUR | STAR LINE

N NEU · NEW · NOUVEAU

| GCS 356 |
star champagne

| GCS 415 |
star metallic

| GCS 692 |
star sevilla red

| GCS 189 |
star anthracite

Dekor · decor · décor: GCS 434

GetaCore®

DEKOR-KOLLEKTION

DECOR RANGE
COLLECTION DE DECORS

UNI

| GC 2008 |
davos white

| GC 2011 |
titan white

| GC 2002 |
cream white

| GC 2007 |
pergamon

| GC 2004 |*
ivory white

| GC 4002 |
london grey

| GC 5007 |
pale green

| GC 3005 |
desert sand

| GC 4001 |
new york grey

| GC 8006 |
sky blue

| GC 6004 |
pastel violet

| GC 6001 |
sevilla red

| GC 7002 |
coffee dream

| GC 1001 |
vienna black

* Gezielt eingesetzte Lichtquellen sorgen aufgrund der transluzenten Wirkung für eine Attraktion. Im Verbund empfehlen wir Acrylglasplatten.
* Due to the translucent effect targeted light sources cater for attraction. We recommend acrylic glass sheets for compound elements.
* En raison de l'effet translucide des sources de lumière utilisées de manière ciblée sont de véritables attractions. Nous recommandons une association avec des panneaux acryliques.

STAR | TERRAZZO | RAINDROPS

| GCT 236 |
terrazzo crystal

| GCTR 29 |
raindrops ivory


| GCS 434 |
star medium grey

| GCS 415 |
star metallic

| GCS 356 |
star champagne


| GCR 783 |
raindrops coffee

| GCS 692 |
star sevilla red

| GCTR 18 |
raindrops anthracite

| GCS 189 |
star anthracite

Farbabweichungen der abgebildeten Dekore sind drucktechnisch bedingt.
Colour deviations of illustrated decor images are possible for printing reasons.
Les différences de couleur des décors illustrés sont dues à la technique d'impression.

FEIN | GROB · FINE | COARSE · FIN | GROSSIER

| GC 2269 |
frosted cloud

| GC 2245 |
frosted star

| GC 2388 |
miracle beach

| GC 2258 |
miracle rock

| GC 3434 |
miracle vanilla

| GC 3391 |
miracle dune

| GC 4422 |
frosted flint

| GC 2371 |
miracle white

| GC 2232 |
frosted light


| GC 4143 |
frosted dust

| GC 2423 |
miracle sand

| GC 3961 |
miracle feather

| GC 7777 |
frosted beach


| GC 7312 |
frosted sand

| GC 9923 |
frosted vanilla

| GC 7730 |
frosted sesame


| GC 3210 |
miracle desert

| GC 7940 |
miracle caramel


| GC 6421 |
miracle coral


| GC 6172 |
frosted wine


| GC 7761 |
frosted tobacco

| GC 9229 |
miracle sunrise


| GC 5665 |
miracle camouflage

| GC 4282 |
miracle elephant


| GC 6886 |
miracle berry


| GC 7557 |
miracle cognac

| GC 7227 |
miracle coffee

| GC 8118 |
miracle moonlight

| GC 8558 |
miracle lagoon

| GC 4884 |
miracle basalt


| GC 4712 |
frosted grey


| GC 1062 |
miracle black


| GC 1122 |
frosted dark

| GC 1112 |
frosted space

| GC 1472 |
miracle stone

Kratz- und Gebrauchsspuren sind bei einer üblichen Benutzung unvermeidbar und fallen bei Hochglanz- und farbintensiven Dekoren eher auf, als bei anderen Dekoren. Insbesondere bei GetaCore Uni-Dekoren muss aus produktionstechnischen Gründen vereinzelt mit leichten Schmutzeinschlüssen gerechnet werden.
Signs of scratches and daily wear and tear are inevitable during normal use and these become more obvious in the case of high-gloss and colour-intensive decors in comparison to other decors. Especially for GetaCore Uni decors minor occasional dust inclusions cannot be ruled out due to production procedures.
Des éraflures et des traces d'usure sont inévitables lors d'un usage courant et sont beaucoup plus visibles sur des décors brillants ou aux coloris vifs que sur les autres décors. Les décors unis GetaCore peuvent, notamment en raison des techniques de production, présenter de légères altérations.

PROGRAMM

THE RANGE
GAMME

Plattenmaterial
Slabs · Panneaux



Abmessungen
Sizes · Dimensions

4100 x 1250 x 3/10/12*/20* mm
4100 x 615 x 3/10/12*/20* mm
2040 x 1250 x 3/10/12*/20* mm
2040 x 615 x 3/10/12*/20* mm
*GC 2011

Arbeitsflächen (Standardmaß)
Worktops (standard sizes) · Plans de travail (dimensions standard)



Einseitige Vorderkante
Single postformed · Chant avant une face:
4100 x 600/650/900/1200 x 38,3 mm

Beidseitige Vorderkante
Double postformed · Chant avant deux faces:
4100 x 670/900/1200 x 38,3 mm

Arbeitsflächen Zuschnitt
Worktop cut-and-edge · Plans de travail sur mesure



Arbeitsfläche auch individuell auf Maß konfektioniert:
http://www.westag-getalit.de/laminateelemente/tools/
Mögliche Oberflächenausführung: Seidenmatt, Brillantglanz

Customized cut-to-size worktops are also available:
http://www.westag-getalit.de/en/laminateselements/tools/
Available surface finishes: SemiMat, HighGloss

Plans de travail fabriqués individuellement sur mesure:
http://www.westag-getalit.de/fr/stratifiespostformes/outils/
Réalisation possible de surfaces: Sémi Mat, Brillant

Küchenspülen
Kitchen sinks · Eviers de cuisine



GC-R-162
162 x 325 x 130 mm*

GC-R-450
450 x 325 x 170 mm*

GC-KE-300
162 x 300 x 135 mm*

GC-KE-418
332 x 418 x 150 mm*

Die Becken GC-R-162 und GC-R-450 sind bis vorraussichtlich 1. Quartal 2014 lieferbar.
Sinks GC-R-162 and GC-R-450 are presumably available until 1st quarter 2014.
Les éviers GC-R-162 et GC-R-450 seront probablement disponibles jusqu'au premier trimestre 2014.

Sanitärbecken
Sanitary basins · Vasques sanitaires



GC-RU-370
370 x 370 x 135 mm*

GC-SO-465/335
465 x 335 x 130 mm*

GC-OV-562
562 x 378 x 110 mm*

GC-W-600 (GC 2011)
563 x 368 x 118 mm*

* Innenmaß · interior size · Dimensions intérieures

Dekore, Lieferzeiten und das abgerundete Zubehörprogramm entnehmen Sie bitte dem aktuellen Basisprogramm.
Please refer to our current Basic Range booklet for further details as to decors, delivery times and the comprehensive range of accessories.
Vous trouverez toutes les informations concernant les décors, les délais de livraison et la gamme complète d'accessoires dans notre actuelle Collection Standard.

OBJEKTGESCHÄFT

PROJECT BUSINESS
SECTEUR PROFESSIONNEL

Eine projektbezogene Dekorentwicklung ist möglich. Darüberhinaus bieten wir individuelle Abmessungen in Länge (1800–5000 mm), Breite (780–1270 mm) und Dicke (3–12 mm) an.

Mindestbestellmengen bei Standardabmessungen:
4100 x 1250 x 3 mm = 115 Platten
4100 x 1250 x 10 mm = 40 Platten

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Fachhändler auf. Er wird Ihnen gerne nähere Auskünfte geben.

A project-related decor development and individual, customized sizes are on offer: length (1800–5000 mm), width (780–1270 mm) and thickness (3–12 mm)

Minimum quantities for standard sizes:
4100 x 1250 x 3 mm = 115 sheets
4100 x 1250 x 10 mm = 40 sheets

Please kindly contact your local specialist retailer who will gladly provide you with more detailed information.

Il nous est possible de réaliser un décor relatif à un projet professionnel. De plus, nous proposons des dimensions individuelles pour les longueurs (1800–5000 mm), les largeurs (780–1270 mm) et les épaisseurs (3–12 mm).

Quantités minimum par commande pour des dimensions standards:
4100 x 1250 x 3 mm = 115 panneaux
4100 x 1250 x 10 mm = 40 panneaux

Veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Il vous transmettra volontiers de plus amples informations.

VERARBEITUNG

PROCESSING
USINAGE

GetaCore® lässt sich mit handelsüblichen hartmetallbestückten Werkzeugen problemlos bearbeiten. Lesen Sie dazu bitte auch unsere Verarbeitungsempfehlung:

http://www.westag-getalit.de/laminateelemente/mediathek/downloads/verarbeitungsempfehlungen

Um Ihren Schleifaufwand so gering wie möglich zu halten, werden die Platten mit einem P600 Oberflächennassschliff ausgeliefert und zusätzlich mit einer Folie geschützt. Die Oberfläche können Sie mit Hilfe unserer Schleifempfehlung und -papieren zur Oberfläche Edelmatt, Seidenmatt oder Brillantglanz veredeln.

GetaCore® can easily be processed with standard hard metal-tipped tools. Please kindly also refer to our Processing and Care instructions booklet:

http://www.westag-getalit.de/en/laminateselements/media-centre/downloads/processing-recommendations/

In order to keep sanding efforts for you as low as possible, sheets are delivered in a wet-sanded surface finish (P600) and are additionally foil-protected. The surfaces can be finished to SuperMat, SemiMat or HighGloss by making use of our sanding recommendations and sanding papers.

GetaCore® peut être travaillé sans problème à l'aide d'outils en métal dur courants. Veuillez lire sur ce sujet nos recommandations de traitement:

http://www.westag-getalit.de/fr/stratifiespostformes/mediatheque/telecharger/recommandations-dusinage/

Les panneaux sont livrés avec une surface polie humide P600, afin de réduire au maximum les travaux de ponçage et disposent d'un film protecteur. Vous pouvez affiner la surface à l'aide de nos recommandations de ponçage et de nos papiers-émeri et la Super Mat, Sémi Mat ou Brillant.

OBERFLÄCHE

SURFACE
FINITION DES SURFACES

Die Pflege von GetaCore® ist einfach. Mit Hilfe handelsüblicher Reinigungsmittel lassen sich Verschmutzungen spielend entfernen. Anders als bei vielen anderen Werkstoffen, lassen sich GetaCore®-Oberflächen jederzeit erneuern. Leichte Gebrauchsspuren und Kratzer können problemlos behoben werden und erhalten die neuwertige Optik des Materials.
Nützliche Hinweise zur Pflege und Oberflächenerneuerung entnehmen Sie bitte der Anleitung, so dass Sie viele Jahre Freude an den außergewöhnlichen Qualitätseigenschaften von GetaCore® haben:

links.westag-getalit.de/pflege-und-reinigung

GetaCore® maintenance is simple. By means of standard cleaning agents, stains can easily be removed. Contrary to many other materials GetaCore® surfaces can be renewed at any time. Light traces of daily wear and tear and light scratches can simply be removed, thus maintaining the new look of this material.
Valuable hints for care, maintenance and surface renovation for GetaCore® are available in our instruction manual below, allowing you to enjoy the outstanding quality properties of GetaCore® year after year:

links.westag-getalit.de/care-and-maintenance

L'entretien de GetaCore® est simple. Les saletés se laissent facilement éliminer à l'aide de produits d'entretien courants. Contrairement à d'autres matériaux, les surfaces GetaCore® peuvent être rénovées à tout moment. De légères traces d'utilisation et des éraflures peuvent être facilement supprimées et l'optique du matériau est à nouveau comme neuve. Vous trouverez des indications utiles pour l'entretien et la rénovation des surfaces dans notre manuel d'utilisation, afin de préserver pendant de nombreuses années les caractéristiques qualitatives exceptionnelles propres à GetaCore®:

links.westag-getalit.de/entretien-et-nettoyage

QUALITÄTSEIGENSCHAFTEN

QUALITY PROPERTIES
PROPRIETES DE QUALITE

geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln nach EN 1186 und EN 13130
food safe to EN 1186 and EN 13130
qualité alimentaire selon recommandation EN 1186 et EN 13130

lichtecht 6 Wollstandard nach ISO 4892, ISO 105-B02 und ISO 105-A02
light fast wool standard level 6 to ISO 4892, ISO 105-B02, ISO 105-A02
résistant à la lumière, 6 norme laine selon ISO 4892, ISO 105-B02 et ISO 105-A02

beständig gegen haushaltsübliche Chemikalien nach ISO 19712*
resistant to common household chemicals to ISO 19712*
insensible aux produits chimiques ménagers courants selon ISO 19712*

warm im Griff dank hervorragender Materialeigenschaften
warm to the touch due to the nature of the product
agréable au toucher grâce aux caractéristiques du matériau

hitzebeständig bis 180°C nach ISO 19712*
heat resistant up to 180° C to ISO 19712*
insensible à une chaleur jusqu'à 180° C selon ISO 19712*

reparaturfähig und durch Nachschleifen erneuerbar
can be repaired and touch sanded
réparable et remise à neuf par ponçage

optisch fugenlos verklebbar
seamless joints
collable sans joint visible

leicht zu reinigen
easy to clean
facile à nettoyer

*Prüfungen erfolgen nach der neuen Mineralwerkstoffnorm ISO 19712
Tests are executed according to the new Solid Surface norm ISO 19712
Tests effectués selon la dernière norme portant sur les matériaux minéraux ISO 19712

WESTAG-QUALITÄT

WESTAG QUALITY
QUALITE WESTAG

Made in Germany

Westag & Getalit AG gehört zu den bedeutenden Herstellern von Holzwerkstoff- und Kunststofferzeugnissen in Europa. Seit mehr als 100 Jahren. Was macht uns aus? Wir haben uns bewusst entschieden, am Standort Deutschland zu produzieren. Ganz genau für die Standorte Wiedenbrück und Wadersloh. Hier finden wir die Rahmenbedingungen, die wir benötigen. Durch kontinuierliche Investitionen stellen wir ein effizientes Arbeiten mit hoher Produktivität sicher. Unerlässlich: Das Engagement unserer Mitarbeiter und die Bereitschaft, durch innovative Lösungen in der Organisation zum Geschäftserfolg beizutragen.

Made in Germany

Westag & Getalit AG has been a leading European manufacturer of wood based and synthetic products for more than 100 years. How do we stand out against other companies? We deliberately decided to locate our production in Germany, namely in Wiedenbrueck and Wadersloh – two sites offering the required determining factors. Efficient performance with a high degree of productivity is guaranteed by continuous investments. Our employees' high motivation and the willingness to contribute to business success with innovative solutions are indispensable.

Fabriqué en Allemagne

Westag & Getalit AG est un des fabricants les plus importants dans le domaine des matériaux en dérivés du bois et en résine en Europe. Et cela, depuis plus de 100 ans. Qu'est-ce qui nous caractérise? Nous nous sommes décidés consciemment à produire en Allemagne. Plus précisément sur les sites de Wiedenbrück et de Wadersloh. Nous y trouvons les conditions d'ensemble dont nous avons besoin. Nos investissements continuels nous permettent de garantir un travail efficace grâce à une importante productivité. Indispensable : L'engagement de nos collaborateurs et leur disposition à participer au succès de l'entreprise grâce à des solutions innovantes concernant l'organisation de notre société.

ISO 9001 ZERTIFIZIERUNG

Unser Unternehmen wird nach hohen Management-Standards geführt (DIN EN ISO 9001:2000). Die kompromisslose Überwachung dieser Philosophie und aller Produkte bildet einen Schwerpunkt unserer täglichen Arbeit. Nicht nur das werkseigene Labor steht dafür, sondern auch die Kompetenz externer Prüfer und die strengen Kontrollmaßnahmen unabhängig durchgeführter Audits.

ISO 9001 CERTIFICATION

Westag & Getalit fully complies with the international management standards (DIN EN ISO 9001:2000). The uncompromising monitoring of this philosophy and production is focused on during Westag & Getalit's every day workflows. This is not only conducted by our own laboratory, but also by the competence of external and independent audit teams.

CERTIFICATION SELON LA NORME ISO 9001

Notre entreprise est dirigée selon de hauts standards de gestion (Norme DIN EN ISO 9001:2000). Le contrôle intransigeant de cette philosophie et de tous les produits sont la base de notre travail quotidien. Il n'y a pas que notre propre laboratoire qui l'atteste, mais aussi la compétence de contrôleurs externes et les strictes mesures de vérification menées par des instituts indépendants.

CE

CE-KENNZEICHNUNG

Alle GetaCore® Sanitärbecken und GetaCore® Küchenspülen sind mit einem CE-Kennzeichen versehen. Das CE-Kennzeichen ist ein Siegel, mit dem der Hersteller/Händler erklärt, dass sein Produkt die Anforderungen der entsprechenden europäischen Norm erfüllt und wirkt als unbegrenzte Handelserlaubnis für Produkte innerhalb der Europäischen Union.
Sanitärbecken: Norm DIN EN 14688 / Küchenspülen: Norm EN 13310:2003

CE IDENTIFICATION

All GetaCore® sanitary basins and GetaCore® kitchen sinks are marked with a CE identification. The CE identification is a signet by which the manufacturer/retailer declares that his product complies with the requirements of the appropriate European norm and serves as an unlimited trade licence for products within the European Union.
Sanitary basins: norm DIN EN 14688 / Kitchen sinks: norm EN 13310:2003

CARACTERISATION EUROPEENNE

Toutes les vasques GetaCore® et les éviers GetaCore® sont munis d'une conformité européenne. Cette conformité européenne est un cachet avec lequel le fabricant / le distributeur confirme que son produit est conforme aux exigences des normes européennes et fait état d'autorisation commerciale illimitée pour ses produits au sein de l'Union Européenne. Vasques: selon la norme DIN EN 14688 / Eviers : selon la norme EN 13310: 2003

Bestell-Nr. 3-558 542 Stand: Mai 2013 Article No. 3-558 542 As of: may 2013 N°de commande 3-558 542 Edition: mai 2013

Titelbild · cover photo · photo de couverture: nhow Hotel, Berlin
Architekt · architect · architecte: Karim Rashid
Verarbeiter · manufacturer · transformateur: Kaiser, Untergriesbach
Dekor · decor · décor: GC 2011

Sperrholz/Schalung
Türen/Zargen
Laminate/Elemente

Westag & Getalit AG
Postfach 26 29 | 33375 Rheda-Wiedenbrück | Germany
Tel. +49 5242 17-3000 | Fax +49 5242 17-73000
www.westag-getalit.de | werbung@westag-getalit.de